

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Выбор стальной двери — это достаточно ответственный момент, так как от ее конструкции будет зависеть безопасность всего имущества вашего дома. У нас вы можете подобрать металлическую входную дверь, подходящую под общий стиль жилья, гармонично сочетающуюся с межкомнатными дверьми или мебелью в прихожей.

B2B-DELLAX



Термобарк Грей Сибирь



Термобарк Блю Норд 4

ТИП КОНСТРУКЦИИ:
Термодверь трехконтурная 110 мм, Металл/МДФ,
наличник фигурный 75 мм, закрытый короб 155 мм;

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА:
Металл 1,4 мм, штамп «Рейки», покрытие полимерное:
Букле Грей цвет «Темно-серый», Рейки Блэк цвет «Черный» — Термобарк Грей Сибирь,
Муар Блю цвет «Темно-синий», Рейки Муар Блэк цвет «Черный» — Термобарк Блю Норд 4;

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ:
«Сибирь», МДФ толщина 16 мм,
пленка двухцветная, цвет «Стронг черный/Бетон светлый» — Термобарк Грей Сибирь,
«Норд 4», МДФ толщина 12 мм,
пленка софтвуд «Орех американский шоколад»,
цвет «Темно-коричневый древесный» — Термобарк Блю Норд 4;

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Петли регулируемые Барк 2 шт., П-образные разнонаправленные ребра жесткости,
замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
4 класс взломостойкости, замок сувальдный — FUARO V10/S-3R14, замок цилиндровый —
FUARO V25/C-3R16, цинковый цилиндр ключ/шток, задвижка торцевая «Ночной сторож»;

ТЕРМОЗАЩИТА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:
Заполнение трехслойное — минеральная плита /полистирол/фольгоизол,
полиамидные вставки 24 мм, короб утепленный, уплотнитель резиновый вспененный;

ФУРНИТУРА:
Прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет «Черный»;

ОСОБЕННОСТИ:
Быстрая замена внутренней панели. Теплоизоляционный шов под порогом.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
860x2050, 960x2050, левые/правые, наружное открывание.

B2B-DELLAX



Термобарк Блэк Сканди



Термобарк Шоко Норд 1

ТИП КОНСТРУКЦИИ:
Термодверь трехконтурная 110 мм, Металл/МДФ,
наличник фигурный 75 мм, закрытый короб 155 мм;

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА:
Металл 1,4 мм, штамп «Волна», покрытие полимерное:
Букле Блэк цвет «Черный» — Термобарк Блэк Сканди,
Букле Шоко цвет «Темно-коричневый» — Термобарк Шоко Норд 1;

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ:
«Сканди 3D», МДФ толщина 12 мм,
пленка ПЭТ «Доломит», цвет «Светло-серый» — Термобарк Блэк Сканди,
«Норд 1», МДФ толщина 12 мм,
пленка ПЭТ «Кварцит», цвет «Светло-бежевый» — Термобарк Шоко Норд 1;

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Петли регулируемые Барк 2 шт., П-образные разнонаправленные ребра жесткости,
замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
4 класс взломостойкости, замок сувальдный — FUARO V10/S-3R14, замок цилиндровый — FUARO V25/C-3R16, цинковый цилиндр ключ/шток, задвижка торцевая «Ночной сторож»;

ТЕРМОЗАЩИТА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:
Заполнение трехслойное — минеральная плита /полистирол/фольгоизол,
полиамидные вставки 24 мм, короб утепленный, уплотнитель резиновый вспененный;

ФУРНИТУРА:
Прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL,
цвет «Черный» — Термобарк Блэк Сканди,
цвет «Матированное золото» — Термобарк Шоко Норд 1;

ОСОБЕННОСТИ:
Быстрая замена внутренней панели. Теплоизоляционный шов под порогом.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
860х2050, 960х2050, левые/правые, наружное открывание.

B2B-DELLAX



Термобарк Блэк Арктика



Термобарк Грей Арктика

ТИП КОНСТРУКЦИИ:
Термодверь трехконтурная 115 мм, Металл/МДФ + Зеркало,
наличник фигурный 75 мм, закрытый короб 170 мм;

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА:
Металл 1,4 мм, штамп 3 полосы, покрытие полимерное:
Букле Блэк цвет «Черный» — Термобарк Блэк Арктика,
Букле Грей цвет «Темно-серый» — Термобарк Грей Арктика;

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ:
«Арктика», МДФ толщина 24 мм,
пленка софт Силк Сноу, цвет «Белый» — Термобарк Блэк Арктика,
пленка софт Силк Маус, цвет «Светло-серый» — Термобарк Грей Арктика;

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Петли регулируемые Барк 2 шт., П-образные разнонаправленные ребра жесткости,
замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
4 класс взломостойкости, замок сувальдный — FUARO V10/S-3R14, замок цилиндровый — FUARO V25/C-3R16, цинковый цилиндр ключ/шток, задвижка торцевая «Ночной сторож»;

ТЕРМОЗАЩИТА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:
Заполнение трехслойное — минеральная плита /полистирол/фольгоизол,
полиамидные вставки 24 мм, короб утепленный, уплотнитель резиновый вспененный;

ФУРНИТУРА:
Прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL,
цвет «Черный» — Термобарк Блэк Арктика,
цвет «Хром» — Термобарк Грей Арктика;

ОСОБЕННОСТИ:
Быстрая замена внутренней панели. Теплоизоляционный шов под порогом.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
860x2050, 960x2050, левые/правые, наружное открывание.

B2B-DELLAX



Термотек Блэк Сибирь



Термотек Блэк Аляска

ТИП КОНСТРУКЦИИ:
Термодверь трехконтурная 110 мм, Металл/МДФ,
наличник плоский 75 мм, открытый короб 130 мм;

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА:
Металл 1,4 мм, штамп 3 полосы, покрытие полимерное Букле Блэк цвет «Черный»;

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ:
«Сибирь», МДФ толщина 16 мм, пленка двухцветная «Стронг черный/Шампань»,
«Аляска», МДФ толщина 12 мм, молдинг алюминиевый, пленка софт Силк Сноу цвет «Белый»;

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Петли каплевидные подшипниковые 3 шт., П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
4 класс взломостойкости, замок сувальдный — FUARO V10/S-3R14, замок цилиндровый — FUARO V25/C-3R16, цинковый цилиндр ключ/шток, задвижка торцевая «Ночной сторож»;

ТЕРМОЗАЩИТА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:
Заполнение двухслойное — минеральная плита /полистирол,
полиамидные вставки 16 мм, уплотнитель резиновый вспененный;

ФУРНИТУРА:
Прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет «Черный»;

ОСОБЕННОСТИ:
Быстрая замена внутренней панели. Теплоизоляционный шов под порогом.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
860x2050, 960x2050, левые/правые, наружное открывание.

B2B-DELLAX



Термотек Шоко Арктика



Термотек Грей Арктика

ТИП КОНСТРУКЦИИ:
Термодверь трехконтурная 110 мм, Металл/МДФ,
наличник плоский 75 мм, открытый короб 130 мм;

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА:
Металл 1,4 мм, штамп «Гармония» — Термотек Шоко Арктика,
штамп «Волна» — Термотек Грей Арктика, покрытие полимерное:
Букле Шоко цвет «Темно-коричневый» — Термотек Шоко Арктика,
Букле Грей цвет «Темно-серый» — Термотек Грей Арктика;

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ:
«Арктика», МДФ толщина 24 мм + Зеркало,
пленка ПЭТ «Кварцит», цвет «Светло-бежевый» — Термотек Шоко Арктика,
«Арктика», МДФ толщина 24 мм + Зеркало,
пленка ПЭТ «Доломит», цвет «Светло-серый» — Термотек Грей Арктика;

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Петли каплевидные подшипниковые 3 шт., П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
4 класс взломостойкости, замок сувальдный — FUARO V10/S-3R14, замок цилиндровый — FUARO V25/C-3R16, цинковый цилиндр ключ/шток, задвижка торцевая «Ночной сторож»;

ТЕРМОЗАЩИТА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:
Заполнение двухслойное — минеральная плита /полистирол,
полиамидные вставки 16 мм, уплотнитель резиновый вспененный;

ФУРНИТУРА:
Прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет «Черный»;

ОСОБЕННОСТИ:
Быстрая замена внутренней панели. Теплоизоляционный шов под порогом.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
860x2050, 960x2050, левые/правые, наружное открывание.

B2B-DELLAX



Термотек Блэк Норд 4



Термотек Блэк Норд 1

ТИП КОНСТРУКЦИИ:
Термодверь трехконтурная 110 мм, Металл/МДФ,
наличник плоский 75 мм, открытый короб 130 мм;

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА:
Металл 1,4 мм, штамп «Гармония» — Термотек Блэк Норд 4,
штамп «Волна» — Термотек Блэк Норд 1, покрытие полимерное:
Букле Блэк цвет «Черный»;

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ:
«Норд 4», МДФ толщина 12 мм,
пленка софтвуд «Орех американский мореный»,
цвет «Светло-коричневый древесный» — Термотек Блэк Норд 4,
«Норд 1», МДФ толщина 12 мм,
пленка софтвуд «Орех американский шоколадный»,
цвет «Темно-коричневый древесный» — Термотек Блэк Норд 1;

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Петли каплевидные подшипниковые 3 шт., П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
4 класс взломостойкости, замок сувальдный — FUARO V10/S-3R14, замок цилиндровый — FUARO V25/C-3R16, цинковый цилиндр ключ/шток, задвижка торцевая «Ночной сторож»;

ТЕРМОЗАЩИТА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:
Заполнение двухслойное — минеральная плита /полистирол,
полиамидные вставки 16 мм, уплотнитель резиновый вспененный;

ФУРНИТУРА:
Прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет «Черный»;

ОСОБЕННОСТИ:
Быстрая замена внутренней панели. Теплоизоляционный шов под порогом.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
860x2050, 960x2050, левые/правые, наружное открывание.

B2B-DELLAX





Термотек Грей Аляска





Термотек Шоко Сканди

ТИП КОНСТРУКЦИИ:
Термодверь трехконтурная 110 мм, Металл/МДФ,
наличник плоский 75 мм, открытый короб 130 мм;

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА:
Металл 1,4 мм, штамп «Гармония» — Термотек Грей Аляска,
штамп «Волна» — Термотек Шоко Сканди, покрытие полимерное:
Букле Грей цвет «Темно-серый» — Термотек Грей Аляска,
Букле Шоко цвет «Темно-коричневый» — Термотек Шоко Сканди;

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ:
«Аляска», МДФ толщина 12 мм, молдинг алюминиевый черный,
пленка «Бетон светлый» — Термотек Грей Аляска,
«Сканди 3D», МДФ толщина 12 мм,
пленка ПЭТ «Кварцит» цвет «Светло-бежевый» — Термотек Шоко Сканди;

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Петли каплевидные подшипниковые 3 шт., П-образные разнонаправленные ребра жесткости,
замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
4 класс взломостойкости, замок сувальдный — FUARO V10/S-3R14, замок цилиндровый —
FUARO V25/C-3R16, цинковый цилиндр ключ/шток, задвижка торцевая «Ночной сторож»;

ТЕРМОЗАЩИТА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:
Заполнение двухслойное — минеральная плита /полистирол,
полиамидные вставки 16 мм, уплотнитель резиновый вспененный;

ФУРНИТУРА:
Прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет «Черный» — Термотек Грей Аляска,
цвет «Матированное золото» — Термотек Шоко Сканди;

ОСОБЕННОСТИ:
Быстрая замена внутренней панели. Теплоизоляционный шов под порогом.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
860х2050, 960х2050, левые/правые, наружное открывание.

B2B-DELLAX



Термотек Антик Норд 2



Термотек Грей Норд 3

ТИП КОНСТРУКЦИИ:
Термодверь трехконтурная 110 мм, Металл/МДФ,
наличник плоский 75 мм, открытый короб 130 мм;

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА:
Металл 1,4 мм, гладкий лист, покрытие полимерное:
Букле Антик цвет «Коричневый» — Термотек Антик Норд 2,
Букле Грей цвет «Темно-серый» — Термотек Грей Норд 3;

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ:
МДФ толщина 12 мм,
«Норд 2» — двухфиленчатая, пленка софт Силк Сноу цвет «Белый»,
«Норд 3» — трехфиленчатая, пленка софт Силк Маус цвет «Светло-серый»;

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Петли каплевидные подшипниковые 3 шт., П-образные разнонаправленные ребра жесткости, замковые карманы, противосъемные фиксаторы, защита ригелей;

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
4 класс взломостойкости, замок сувальдный — FUARO V10/S-3R14, замок цилиндровый — FUARO V25/C-3R16, цинковый цилиндр ключ/шток, задвижка торцевая «Ночной сторож»;

ТЕРМОЗАЩИТА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:
Заполнение двухслойное — минеральная плита /полистирол,
полиамидные вставки 16 мм, уплотнитель резиновый вспененный;

ФУРНИТУРА:
Прямоугольная раздельная, ручка FUARO TOR XL, цвет «Хром»;

ОСОБЕННОСТИ:
Быстрая замена внутренней панели. Теплоизоляционный шов под порогом.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
860x2050, 960x2050, левые/правые, наружное открывание.