

Стиль | Комфорт | Защита





Простая установка

С Gimmel замену обычного замка на умный, в большинстве моделей, можно сделать самостоятельно. Монтаж большинства умных замков Gimmel не требует специального оборудования или привлечения профессионалов по установке.

Доступность

Доступная цена. Мы развеиваем миф о том, что умные замки – это дорого.

Современный дизайн и эргономика

Все продукты Gimmel объединяют стиль, дизайн и технологии, чтобы нашим потребителям и партнерам не приходилось искать компромисс между безопасностью и красотой.



Gimmel F25, F27, F45

- Укороченная планка внутренней ручки позволяет производить установку на двери без демонтажа независимой ночной задвижки.
- Установка на двери с любым замком, который предусматривает управление ригелями и язычком защелки от квадрата ручки.

Подходят для установки:

«Двери B2B-DELLAX» — все модели;

«Двери Китай»:

Дверь металлическая ДМ 7-1 мет./мет.;

Дверь металлическая ДМ 7-2 мет./хдф дуб светлый;

Дверь металлическая ДМ 7-3 мет./мдф сосна прованс;

Дверь металлическая ДМ 8-2 мдф/мдф белое дерево;

Дверь металлическая ДМ 9-1 мет./хдф белый;

Дверь металлическая ДМ 10-4 мдф/мдф белый;

Дверь металлическая ДМ 10-2 мдф/мдф белый;

Дверь металлическая ДМ 11-1 Термо/Штамп, белый;

Дверь металлическая ДМ 11-2 Термо, бетон серый;

Дверь металлическая ДМ 11-4 Термо/Штамп, сосна прованс.



F25

Полуавтоматическая ручка - дверь запирается поднятием ручки вверх

Характеристики:

Управление замком осуществляется только квадратом ручки.

Запирание: поднятием ручки вверх выдвигаются ригели.

Отпирание: нажатием ручки вниз задвигаются ригели и язычок защелки.

Срок работы на одной зарядке до 12 месяцев (зависит от условий эксплуатации).



Отпечаток пальца



Приложение TTLock



Цифровой пароль



RFID-карта



Механический ключ



Звонок



Bluetooth



Батареи 4xAA



Аварийный порт питания

Характеристики:

Способы разблокировки: отпечаток пальца, цифровой пароль, смартфон, RFID карта, механический ключ

Количество ячеек памяти для: отпечатков пальцев - 50; цифровых паролей - 40; RFID карт - 50

Межосевое расстояние: 85 мм

Совместимость: входные двери, толщина полотна 60-120 мм

Экосистема: Google Home и Alexa

Источник питания: батареи 4 шт, формат AA

Материал: металл / пластик

Цвет: черный матовый

Протокол: Bluetooth 5.0

Приложение: TTLock

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +70°C

Рабочая влажность: 20%-93%

Время автономной работы: до 12 месяцев

Размеры внешняя/внутренняя ручка:

Высота - 360/271 мм

Ширина - 157/157 мм

Глубина - 70,2/70,4 мм


Вес: 3970 г



252



3211



Замок приобретается отдельно

Забудьте о связке ключей. Умная ручка Gimmel F25 — это идеальный старт в мир умного дома для тех, кто ценит технологии, но не хочет лишних трудностей. Электронная ручка с отпечатком пальца дает вам все преимущества современного доступа.

• **6 способов открыть дверь — выберите любой:**

Отпечаток пальца — мгновенный доступ одним касанием. Надежный биометрический замок для всей семьи.

Цифровой пароль — создавайте постоянные и временные коды для замка для гостей, курьеров, няни.

RFID-карта — удобный бесконтактный доступ для детей и родителей.

Смартфон — управляйте замком с Bluetooth через приложение TTLock.

Звонок — гость позвонил, вы открыли дверь из любой точки дома.

Механический ключ — классический резервный способ на случай непредвиденных ситуаций.

• **Работает до года без замены батареек.**

Электронный замок Gimmel F25 работает от четырех элементов питания AA, обеспечивая до 12 месяцев автономной работы.

Широкий диапазон температур от -20°С до +70°С позволяет использовать умную ручку и зимой, и летом — без сбоев.

• **Премиальный дизайн и безупречное качество.**

Дверная ручка Gimmel F25 выполнена из высококачественных материалов с вниманием к каждой детали. Надежная сборка, авиационный сплав алюминия и эргономичная форма — биометрическая ручка не только защищает ваш дом, но и подчеркивает ваш стиль, гармонично вписываясь в любой интерьер.

• **Подходит для большинства дверей.**

Замок с отпечатком пальца совместим с дверным полотном толщиной от 60 до 120 мм — идеальное решение для квартир, частных домов и офисов. Имейте в виду — чтобы модель подошла, ваш врезной замок должен быть полуавтоматическим.

• **Gimmel F25 — это умная ручка для тех, кто ценит свободу выбора.**

Открывайте дверь так, как удобно именно вам: отпечатком пальца, паролем, картой, смартфоном или по-старинке ключом.

Сделайте свой дом безопаснее и комфортнее с каждым прикосновением!

Gimmel F25 TTLock - полуавтоматическая ручка для входных дверей



Bluetooth



85 мм межкосячное
расстояние



Комплектация:

Крышка батарейного отсека - 1 шт.

Квадрат ручки - 1 шт.

Внешняя ручка на планке - 1 шт.

Внутренняя ручка на планке - 1 шт.

Крепежный винт - 2 шт.

Соединительная втулка - 2 шт.

Заглушка - 1 шт.

Механический ключ - 2 шт.

RFID-карта - 2 шт.

Монтажный комплект - 1 шт.

Монтажный шаблон - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Gimmel F27

- Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять замком из любой точки мира.
- Литий-ионный аккумулятор увеличивает время работы на одном заряде до 12 месяцев.
- Установка на двери с любым замком, который предусматривает управление ригелями и язычком защелки от квадрата ручки.



F27

Полуавтоматическая ручка - дверь запирается поднятием ручки вверх

Характеристики:

Управление замком осуществляется только квадратом ручки.

Запирание: поднятием ручки вверх выдвигаются ригели.

Отпирание: нажатием ручки вниз задвигаются ригели и язычок защелки.

Срок работы на одной зарядке до 12 месяцев (зависит от условий эксплуатации).

Gimmel
УСТАНОВИ САМ
ЗА 5 МИНУТ



Отпечаток
пальца



Приложение
TTLock



Цифровой
пароль



RFID-карта



Механический
ключ



Звонок



Bluetooth



Wi-Fi 2,4 ГГц



Аварийный
порт питания



Аккумулятор
2500 mAh

Характеристики:

Способы разблокировки: отпечаток пальца, цифровой пароль, смартфон, RFID карта, механический ключ

Количество ячеек памяти для: отпечатков пальцев - 50; цифровых паролей - 40; RFID карт - 50

Межосевое расстояние: 85 мм

Совместимость: входные двери, толщина полотна 60-120 мм

Экосистема: Google Home и Alexa

Источник питания: литиевый аккумулятор, емкость 2500 mAh

Материал: металл / пластик

Цвет: черный матовый

Протокол: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4 ГГц

Приложение: TTPass

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +70°C

Рабочая влажность: 20%-93%

Время автономной работы: до 6 месяцев

Размеры внешняя/внутренняя ручка:

Высота - 360/271 мм

Ширина - 157/157 мм

Глубина - 70,2/70,4 мм


Вес: 3970 г



252



3211



Замок приобретается отдельно

Встречайте Gimmel F27 — с Wi-Fi, отпечатком пальца и управлением с телефона!

- 6 способов открыть дверь — выберите любой:

Отпечаток пальца — прикоснулся и вошел. Мгновенно и надежно..

Цифровой пароль — создавайте ременные коды для гостей, курьеров, няни.

RFID-карта — удобный бесконтактный доступ для всей семьи.

Смартфон (Wi-Fi) — удаленное управление через приложение TTLock.

Открытие по звонку — гость позвонил, вы открыли дверь из любой точки дома.

Механический ключ — классика на случай непредвиденных ситуаций.

- Работает до года без подзарядки.

Встроенный аккумулятор 2500 mAh обеспечивает до 12 месяцев автономной работы.

А диапазон температур от -20°C до +70°C позволяет использовать умную ручку и зимой, и летом — без сбоев.

- Премиальный дизайн и безупречное качество.

Дверная ручка Gimmel F27 выполнена из высококачественных материалов с вниманием к каждой детали. Надежная сборка, авиационный сплав алюминия и эргономичная форма — биометрическая ручка не только защищает ваш дом, но и подчеркивает ваш стиль, гармонично вписываясь в любой интерьер.

- Подходит для большинства дверей.

Замок с отпечатком пальца совместим с дверным полотном толщиной от 60 до 120 мм — идеальное решение для квартир, частных домов и офисов. Имейте в виду — чтобы модель подошла, ваш врезной замок должен быть полуавтоматическим.

- Gimmel F27 — это современное решение для безопасности и комфорта вашего дома.

Сделайте свой дом безопаснее и комфортнее с каждым прикосновением!

Gimmel F27 TTLock - полуавтоматическая ручка для входных дверей



Wi-Fi 2.4 ГГц



Bluetooth



85 мм межосевое
расстояние



Комплектация:

Крышка аккумуляторного отсека - 1 шт.

Аккумулятор - 1 шт.

Квадрат ручки - 1 шт.

Внешняя ручка на планке - 1 шт.

Внутренняя ручка на планке - 1 шт.

Крепежный винт - 2 шт.

Соединительная втулка - 2 шт.

Заглушка - 1 шт.

Механический ключ - 2 шт.

RFID-карта - 2 шт.

Монтажный комплект - 1 шт.

Монтажный шаблон - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Gimmel F45

- Функция домофона в телефоне: просмотр видео и двухсторонняя голосовая связь.
- Функции распознавания лица Face ID и распознавания вен ладони Palm ID расширяют возможности идентификации пользователя.
- Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять замком из любой точки мира.
- Литий-ионный аккумулятор увеличивает время работы на одном заряде до 12 месяцев.
- Установка на двери с любым замком, который предусматривает управление ригелями и язычком защелки от квадрата ручки.



F45

Полуавтоматическая ручка - дверь запирается поднятием ручки вверх

Характеристики:

Управление замком осуществляется только квадратом ручки.

Запирание: поднятием ручки вверх выдвигаются ригели.

Отпирание: нажатием ручки вниз задвигаются ригели и язычок защелки.

Срок работы на одной зарядке до 12 месяцев (зависит от условий эксплуатации).

Gmm
Gimmel
УСТАНОВИ САМ
ЗА 5 МИНУТ



Отпечаток пальца



Приложение TTLock



Цифровой пароль



RFID-карта



Скан лица Face ID



Скан ладони Palm ID



Механический ключ



Звонок



Видео и двухсторонняя голосовая связь в приложении



Wi-Fi 2,4 ГГц



Bluetooth



Аварийный порт питания



Аккумулятор 2500 mAh



Защита от влаги

Характеристики:

Способы разблокировки: FaceId сканер лица), сканер ладони, отпечаток пальца, цифровой пароль, смартфон, RFID карта, механический ключ, видео и двухсторонняя голосовая связь в приложении

Количество ячеек памяти для: отпечатков пальцев - 50; цифровых паролей - 40; RFID карт - 50

Межосевое расстояние: 85 мм

Совместимость: входные двери, толщина полотна 60-120 мм

Экосистема: Google Home и Alexa

Источник питания: литиевый аккумулятор, емкость 2500 mAh

Материал: металл / пластик

Цвет: черный матовый

Протокол: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 ГГц

Приложение: TTLock

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +70°C

Рабочая влажность: 20%-93%

Время автономной работы: до 6 месяцев

Размеры внешняя/внутренняя ручка:

Высота - 360/271 мм; Ширина - 157/157 мм; Глубина - 70,2/70,4 мм

Вес: 3970 г

- датчики Face ID и Palm ID
- датчик движения
- камера

Блокиратор
внутренней ручки

252

3211

отсек для аккумулятора

Замок приобретается отдельно

Умный электронный замок Gimmel F40 TTLock с Face ID, Palm ID, Touch ID и Wi-Fi — это квинтэссенция современного комфорта и безопасности для вашего дома, квартиры или офиса.

Трехуровневая биометрическая защита: распознавание лица, сканер ладони и отпечаток пальца в сочетании с удаленным управлением через Wi-Fi и приложение TTLock обеспечивают вашей входной двери максимальную защиту и беспрецедентный уровень удобства. Подарите себе свободу от ключей с умными замками Gimmel!

- **Премиальный дизайн и надежность**

Gimmel F40 выполнен из сверхпрочных материалов: премиальный сплав алюминия и закаленное стекло.

Это не только гарантирует исключительную долговечность, но и придает устройству утонченный, технологичный дизайн, который станет изысканным акцентом вашего интерьера. Диапазон температур от -20 С до +70 С позволяет использовать замок в любых климатических условиях.

- **Автономность**

Встроенный аккумулятор 2500 mAh обеспечивает до 6–12 месяцев работы без подзарядки.

- **Способы разблокировки:**

Face ID — мгновенный доступ без прикосновений.

Touch ID — классический сканер отпечатков пальцев.

Palm ID — уникальный сканер ладони.

Смартфон (Wi-Fi) — удаленное управление через приложение TTLock из любой точки мира (встроенный Wi-Fi, шлюз не требуется).

Цифровой пароль — постоянные и временные коды для гостей.

RFID-карта — бесконтактный доступ.

Механический ключ — резервный способ.

Открытие по звонку — гость нажимает кнопку, вы открываете через приложение.

Мгновенные уведомления на смартфон оповестят о каждом открытии и закрытии двери.

Устройство запоминает большое количество пользователей — идеально для офисов, отелей и частных домов.

Gimmel F45 TTLock - полуавтоматическая ручка для входных дверей с Face ID и Palm ID



Wi-Fi 2.4 ГГц



Bluetooth



Защита от влаги



Комплектация:

Крышка аккумуляторного отсека -1 шт.

Аккумулятор - 1 шт.

Квадрат ручки -1 шт.

Внешняя ручка на планке -1 шт.

Внутренняя ручка на планке -1 шт.

Крепежный винт - 2 шт.

Соединительная втулка - 2 шт.

Заглушка - 1 шт.

Механический ключ - 2 шт.

RFID-карта - 2 шт.

Монтажный комплект - 1 шт.

Монтажный шаблон - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Gimmel 252

Полуавтоматический цилиндрический замок - дверь запирается поворотом цилиндрического механизма или поднятием ручки вверх.

Характеристики:



Для входных дверей внутри помещений.

Запирание: поворотом цилиндрического механизма или поднятием ручки вверх выдвигаются ригели.

Отпирание: поворотом цилиндрического механизма или нажатием ручки вниз задвигаются ригели и язычок защелки.

Универсальное (левое/правое) открывание.

Материал: оцинкованная сталь.



Характеристики:

Вид замка: цилиндрический, полуавтоматический

Применение: для входных дверей внутри помещения

Способ установки: врезной

Бэксет (дорнмасс): 60 мм

Межосевое расстояние: 85 мм

Материал замка: оцинкованная сталь

Размеры лицевой планки замка: 300x28 мм

Комплектация цилиндрическим механизмом: нет

Управление защелкой: нажатием ручки и поворотом ключа цилиндрического механизма

Управление ригелем: нажатием/поднятием ручки и поворотом цилиндрического механизма

Цвет: хром

Универсальное (левое/правое) открывание.

Gimmel 3211

Полуавтоматический цилиндрический замок - дверь запирается поворотом цилиндрического механизма или поднятием ручки вверх.

Характеристики:


Для входных дверей внутри помещений.

Запирание: поворотом цилиндрического механизма или поднятием ручки вверх выдвигаются ригели.

Отпирание: поворотом цилиндрического механизма или нажатием ручки вниз задвигаются ригели и язычок защелки.

Универсальное (левое/правое) открывание.

Материал: оцинкованная сталь.



Характеристики:

Вид замка: цилиндрический, полуавтоматический

Применение: для входных дверей внутри помещения

Способ установки: врезной

Бэксет (дорнмасс): 67,5 мм

Межосевое расстояние: 85 мм

Материал замка: оцинкованная сталь

Размеры лицевой планки замка: 250x30 мм

Комплектация цилиндрическим механизмом: нет

Управление защелкой: нажатием ручки и поворотом ключа цилиндрического механизма

Управление ригелем: нажатием/поднятием ручки и поворотом цилиндрического механизма

Цвет: хром

Универсальное (левое/правое) открывание.

Стенд экспозитор для умных замков и ручек.

С фрезеровкой под замок Gimmel 252;

С ручкой для переноски;

Стальное вращающееся основание;

С ручкой и кармашком для ключей;

Материал: металл, пластик;

Способ установки: врезной;

Размер: 540x175x55 мм;

Круглое основание: 210 мм.

При приобретении ручки для витрины — отдельный прайс-лист!



